Утверждаю:

Директор ООО НПО «Уралбиовет»

_____ Н.М.Стариков

25 сентября 2023г



ИНСТРУКЦИЯ

По применению инсектицидного средства Циромазин 2
для борьбы с личинками мух на объектах ветеринарного надзора
(Организация-производитель: ООО НПО «Уралбиовет»,
620142 г. Екатеринбург, ул.Белинского, д. 112А)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое название препарата - Циромазин 2
Международное непатентованное наименование – циромазин (ciromazine).
2. Циромазин 2 – инсектицидное средство, содержащее в качестве действующего вещества: 2% циромазина (2-циклопропиламино-4,6-диамино-s-триазин), а в качестве наполнителя карбамид (диамид угольной кислоты) до 100%. По внешнему виду представляет собой гранулы от белого до кремового цвета, с характерным запахом, растворимые в воде.
3. Циромазин 2 выпускают расфасованным в пластиковых контейнерах по 5 кг или бумажных мешках с полимерным вкладышем или мешках из полимерных материалов вместимостью 25 кг. Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования и места нахождения изготовителя, названия средства, его назначения, объема в единице упаковки, состава, номера партии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, рекомендаций по применению, мер предосторожности при применении, стандарта организации, штрихового кода, информации о подтверждении соответствия.
4. Хранят в плотно закрытой упаковке организации-производителя в хорошо проветриваемом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, отдельно пищевых продуктов и кормов при комнатной температуре.
5. Циромазин 2 хранят в местах, недоступных для детей.
Срок хранения – 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.
Не использовать по истечении срока хранения.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Циромазин, являющийся действующим веществом средства, относится к инсектицидным и представляет собой ингибитор роста личинок мух. Попадая в организм личинки, циромазин тормозит развитие ее кутикулы, вследствие чего прекращается рост личинок, развивающихся во влажной среде, и наступает их гибель.
Благодаря входящему в состав циромазину Циромазин 2 обладает выраженным инсектицидным действием, эффективен против личинок Musca domestica, Fania cannicularis, паразитирующих в местах массового скопления и обитания сельскохозяйственных животных. Применение средства Циромазин 2 позволяет контролировать численность популяций мух на объектах ветеринарного надзора.
8. По степени воздействия на организм относится к умеренно-опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76)

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

9. Инсектицидное средство Циромазин 2 применяют для уничтожения личинок домашних мух (Musca domestica и Fania cannicularis) в животноводческих помещениях (в том числе птицеводческих и звероводческих) и на вспомогательных объектах животноводства.

10. Инсектицидное средство Циромазин 2 может использоваться в сухом виде методом равномерного рассеивания в местах скопления личинок в дозе 500 г на каждые 20 м² обрабатываемой поверхности. Данный способ применения рекомендован для обработки жидкого навоза.

Циромазин 2 так же может применяться методами опрыскивания и полива поверхностей в местах размножения мух и массового скопления их личинок.

При применении методом опрыскивания рекомендуемая дозировка составляет 500 г / 5 л воды на 20 м² обрабатываемой поверхности, методом полива – 500 г / 15 л воды на 20 м² обрабатываемой поверхности.

Перед применением убедитесь в полном растворении средства в необходимом количестве воды.

11. Циромазин 2 применяют в отсутствии людей и животных в обрабатываемых помещениях.

12. Циромазин 2 не оказывает воздействия на половозрелых особей мух, в связи с чем не рекомендовано его применение на прочих поверхностях, кроме мест размножения мух и откладывания личинок (навоз, подстилка, решетчатые полы).

13. В зависимости от климатических особенностей, условий и технологических систем содержания животных, интервалы между инсектицидными обработками средством Циромазин 2 могут составлять от 2-3 недель до нескольких месяцев.

IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

14. При применении инсектицидного средства Циромазин 2 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с инсектицидными средствами. К работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

15. Все виды работ со средством проводят в хорошо вентилируемом помещении, с использованием средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажный костюм или халат, прорезиненный фартук, специальная обувь, перчатки или рукавицы, респиратор, защитные очки).

16. Во время работы со средством запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

17. При попадании средства на кожу – немедленно промыть проточной водой с мылом, при попадании в глаза - немедленно промыть большим количеством проточной воды и закапать 1-2 капли 30%-ного раствора сульфацила натрия.

18. При случайном вдыхании следует вывести пострадавшего на свежий воздух, при попадании средства внутрь – немедленно обратиться к врачу, иметь при себе настоящую инструкцию или этикетку.

19. Пустую тару из-под средства запрещается использовать для бытовых целей. Упаковочный материал складируют в специально отведенных местах и утилизируют с бытовыми отходами.

Наименование и адрес организации-производителя: ООО НПО «Уралбиовет», 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.