СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ
(подпись, ФИО)

11 ИЮЛ 2022
(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Остоферол»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-00249

Торговое наименование кормовой добавки: «Остоферол» («Ostoferol»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:
В 1 мл содержится действующее вещество: витамин $Д_3$ – 12750-17250 МЕ; вспомогательные вещества: глицерин – 31,5-38,5 мг, Твин 80 – 24,3-29,7 мг, кислота лимонная – 0,27-0,33 мг, бутилгидроксианизол – 0,9-1,1 мг, вода очищенная до 1 мл.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности: содержание витамина
Содержание витамина $Д_3$ – 12750-17250 МЕ/мл.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:
По 50 и 100 мл в полимерные флаконы, по 1 и 5 л в полимерные канистры.
На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице упаковки, дата изготовления, номер партии, срок годности, условия хранения.
Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:
Вязкая жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:
24 месяца с даты производства при соблюдении условий хранения.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:
Хранить в закрытой упаковке организации-производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°С до 25°С и относительной влажности не более 75%. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящим в ее состав витамином Дз. Витамин $Д_3$, являясь индуктором синтеза кальций-связывающего белка, способствует усвоению и отложению кальция в костях, скорлупе, регулирует обмен фосфора, магния, белков и углеводов, улучшает обратное всасывание (реабсорбцию) фосфатов и аминокислот в почечных канальцах, а также всасывание витамина B_{12} в кишечнике, стимулирует окислительно-восстановительные процессы. Введение «Остоферол» нормализует обмен веществ, улучшает минерализацию костей, когтей и клюва, что особенно важно для вылупления птенцов, способствует образованию прочной яичной скорлупы, предупреждает «литье» яиц, увеличивает продуктивность и сохранность сельскохозяйственной птицы.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:
Для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственной птицы, улучшения качества яйца.

Показания для применения:
Для оптимизации обмена веществ и увеличения сохранности и продуктивности.

Противопоказания для применения: Не установлены.

Возможные побочные действия:
Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:
Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:
При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды; при попадании на кожу – промыть водой с мылом. При любом несчастном случае обратиться к врачу, иметь при себе настоящую инструкцию или этикетку.

Режим дозирования:
Куры-несушки (птица, выходящая на пик продуктивности), цыплята-бройлеры - 100-200 мл на 1000 л воды для поения в зависимости от возраста и состояния птицы (наличие признаков гиповитаминоза).

Способы применения:
Кормовую добавку вводят в воду для поения.
Вода, содержащая кормовую добавку, должна быть единственным источником питьевой воды. Витаминный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.
Ввод кормовой добавки может быть скорректирован с учетом содержания витамина $Д_3$ в рационе сельскохозяйственной птицы.

Продолжительность применения:
Куры-несушки (птица, выходящая на пик продуктивности) - три дня подряд два раза в месяц в течение 2 месяцев.
Цыплята-бройлеры - два раза в неделю на протяжении всего периода выращивания.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:
Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:
ООО НПО «Уралбиовет», 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:
ООО НПО «Уралбиовет», 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО НПО «Уралбиовет», 620000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, в 2-х км на восток от пересечения Екатеринбургской автомобильной дороги и ул. Высоцкого.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):
Кормовая добавка «Остоферол» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.